



Eficiencia en embalaje

Catálogo Productos y Servicios 2026





30 años acompañando a la industria

■ Somos Europackaging

Hace más de 30 años acompañamos a la industria argentina con soluciones de embalaje. Nacimos como proveedores de insumos, pero con el tiempo transformamos nuestra propuesta para ir más allá del producto: hoy integramos insumos, maquinaria y asesoramiento técnico en una solución diseñada para optimizar procesos, reducir costos y mejorar la eficiencia operativa de cada cliente.

Evolucionamos, pero nuestros valores siguen siendo los mismos: compromiso, criterio y cercanía.

■ Estamos en cada etapa

Brindamos asesoramiento técnico y soporte continuo en cada etapa del proceso, desde el diagnóstico inicial hasta el mantenimiento.

■ Contamos con tecnología para cada necesidad

Disponemos de envolvedoras, cerradoras y empaquetadoras disponibles en modalidad de venta, alquiler o comodato, pensadas para integrarse a tu flujo, optimizar tiempos y reducir desperdicio.

■ Ofrecemos insumos de alto rendimiento

Contamos con films, cintas, flejes y materiales de embalaje de gran calidad, rendimiento y compatibilidad con tus procesos reales.



¿Cómo trabajamos?

1. Analizamos tu tipo de carga, los tiempos de trabajo, los recursos disponibles y los espacios reales.
2. Evaluamos consumos, recorridos, estabilidad de carga y oportunidades de mejora.
3. Construimos una propuesta personalizada, enfocada en la productividad, ahorro y optimización de recursos.
4. Continuamos con la implementación, puesta en marcha, capacitación y seguimiento a través de nuestro soporte técnico, mantenimiento y auditorías de mejora continua.

■ El Ecosistema

Desarrollamos un sistema que se adapta a cada operación, acompaña los procesos y aporta soluciones concretas para lograr procesos más eficientes, claros y consistentes, con una solución integral y acompañamiento continuo.



La Eficiencia no se mide por unidad

Trabajamos con una mirada más completa:
ANALIZAMOS EL COSTO TOTAL POR PALLET.

Nuestra propuesta no se basa solo en el producto.
Se basa en cómo usarlo bien, con el equipo correcto,
en el momento justo, y con el respaldo necesario
para que funcione como tiene que funcionar.

Así evitamos:

- ✗ Recursos mal asignados
- ✗ Maquinaria desajustada
- ✗ Roturas por embalaje ineficiente
- ✗ Tiempos muertos por paradas

Y logramos:

- ✓ Recursos optimizados
- ✓ Equipamiento calibrado
- ✓ Menor desperdicio
- ✓ Mayor previsibilidad

¿Qué incluyen nuestros servicios?



1- Auditoría proactiva

Relevamiento técnico en planta para analizar el proceso de embalaje, detectar oportunidades concretas de mejora y optimizar la eficiencia. DMAIC: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar.

2- Diagnóstico de equipos

Evaluación del estado operativo de los equipos (propios o de terceros), para detectar fallas, desajustes o mejoras posibles. Requiere aprobación previa de presupuesto.

3- Instalación y puesta en marcha

Configuración, ajuste y capacitación inicial de los equipos provistos, garantizando un arranque seguro, eficiente y adaptado a tu entorno operativo.

4- Capacitación operativa

Formación continua y personalizada para operadores y supervisores, orientada al uso correcto de los equipos y a la reducción de errores.

5- Mantenimiento correctivo y preventivo

Intervenciones planificadas según el plan contratado. Incluyen repuestos, mano de obra y soporte técnico especializado. Con trazabilidad digital de cada intervención y reportes.

6- Atención técnica inmediata

Ante consultas o incidencias, con respuesta en menos de 2 horas y visitas de diagnóstico y reparación en 24/48 hs, según el caso. Acompañamiento permanente con criterio técnico, tanto en equipos como en consumos.

7- Monitoreo remoto

Control a distancia de parámetros clave de envoltura, alertas de falla y rendimiento. Incluye análisis de uso: tiempos de inactividad, productividad y consumo de film por pallet.

Matriz de servicios	Equipos cedidos a clientes	Equipos vendidos con Planes de servicio		Equipos propiedad del cliente
	Premium	Estándar	Básico	A demanda
Componentes del servicio	Opción A Abono Mensual Opción B Precio diferencial por compra mensual de film	Abono mensual	Abono mensual	Presupuesto caso a caso, alcance a partir de diagnóstico
Auditoría técnica	✓	✓	✓	✓ Presupuesto
Diagnósticos de otros equipos	No aplica	No aplica	No aplica	✓
Test Drive	✓	✓	✓	No aplica
Instalación y puesta en marcha	✓	✓	✓	No aplica
Capacitación operativa	✓	✓	✓	✓ Sujeto a diagnóstico
Mantenimiento preventivo	✓	✓	✓	✓ Sujeto a diagnóstico
Asesoramiento continuo	✓	✓	✓	✓ Sujeto a diagnóstico
Mantenimiento correctivo	24 - 48 horas	24 - 48 horas	24 - 48 horas	✓ Sujeto a diagnóstico
Repuestos incluidos	✓	✓	✗	✗
Control de consumo	✓	✓	✓	✓
Control de contención de carga	✓	✓	✓	✓
Monitoreo remoto (Robopac)	Robopac - Opcional	Robopac - Opcional	Robopac - Opcional	✗

Nuestros Productos Maquinaria

En EuroPackaging ofrecemos equipos diseñados para mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de cada operación. Trabajamos con envolvedoras, cerradoras y empaquetadoras adaptadas a distintas necesidades productivas.

Nuestro enfoque integra film, carga y maquinaria como un sistema único, para optimizar el consumo de materiales, mejorar la estabilidad de carga y reducir tiempos operativos.

Como socios estratégicos de Robopac, líder en tecnología de envoltura, ofrecemos equipos de primera línea y soporte técnico especializado.

M

Manual

Para operaciones puntuales, de bajo volumen.

Compactas, simples y efectivas. Ideales cuando el embalaje no es constante, el espacio es reducido o la flexibilidad es prioridad.

Un operario asegura el film al pallet y lo envuelve manualmente desde la base. El resultado depende de su habilidad, y no es posible aplicar un estiramiento significativo, por lo que suele haber mayor consumo de film. Pueden generar esfuerzo físico prolongado y tiempos variables por operador.

- ✓ Buena opción cuando el volumen no justifica automatizar o cuando el espacio disponible es reducido.

SA

Semiautomáticas

El equilibrio justo entre esfuerzo y eficiencia.

Automatizan parte del proceso, ahorran tiempo y mejoran la aplicación del film. Ideales para operaciones con volumen medio.

El operador posiciona el pallet con zorra o autoelevador, ata el film a la base y la máquina realiza el patrón de envoltura. Al finalizar, corta y asegura el film (puede incluir corte automático) y retira la carga envuelta con el mismo equipo.

- ✓ Buena relación costo-beneficio
- ✓ Uniformidad en la aplicación
- ✓ Mejora ergonómica para el operador

AT

Automáticas

Pensadas para líneas que no se detienen.


Funcionan de forma continua, sin intervención directa. Pensadas para quienes necesitan velocidad, trazabilidad y rendimiento sin pausas.

El pallet es transportado automáticamente a la estación de embalaje. La máquina realiza todo el ciclo: aplica el film, corta, asegura y despacha la carga a su siguiente destino, sin intervención del operario (salvo para reponer film).

- ✓ Máxima productividad
- ✓ Homogeneidad y repetibilidad
- ✓ Integración total en la línea

ROBOPAC 

Nuestros Productos Maquinaria




Plataforma giratoria

Versatilidad compacta para operaciones estables

El pallet se coloca sobre una plataforma que gira, mientras un carro sube y baja aplicando el film de forma pareja y segura.

- Ideal para cargas estables y de peso moderado
- Funciona con zorra o autoelevador (en algunos casos puede requerir rampa)
- Es la opción más común por su equilibrio entre precio, rendimiento y facilidad de uso



Brazo rotante

Cuando la carga no se debe mover, gira el brazo

El pallet permanece completamente inmóvil, y un brazo mecánico rota alrededor aplicando el film. El carro también se desplaza verticalmente para asegurar el envoltorio completo.

- Recomendado para cargas frágiles, inestables o muy pesadas
- No necesita rampa
- Más seguro para productos delicados o con poca estabilidad



Envolvedoras móviles

Brinda máxima flexibilidad, sin instalación fija

La máquina se traslada hasta donde esté el pallet, lo rodea girando sobre sí misma mientras aplica el film con un carro que sube y baja. La carga permanece quieta en todo momento.

- Ideal para áreas de picking o plantas con múltiples zonas de trabajo
- No requiere rampas ni estructuras fijas, pero sí espacio libre para operar
- Funciona a batería y necesita recarga periódica

Nuestros Productos Envolvedoras



Masterplat Plus

Envolvedora semiautomática de plataforma giratoria. Ideal para cargas estándar que se colocan fácilmente sobre un plato giratorio.

Ideal para: centros de empaque, logística de alimentos y bebidas, manufactura liviana.

Versión FRD: freno mecánico, ideal para operaciones básicas.

Versión PGS: pre-estiro motorizado hasta 300%



Robot S7

Robot que se desplaza alrededor del pallet. No requiere espacio fijo y permite envolver sin mover la carga.

Ideal para: depósitos amplios, múltiples puntos de carga, productos voluminosos o irregulares.

Versión FR: freno electromagnético.



Masterwrap HD Plus XL

Envolvedora semiautomática de brazo rotante reforzado. Se utiliza para pallets pesados o inestables que no deben moverse durante la envoltura.

Ideal para: logística pesada, metalurgia, electrodomésticos, productos delicados, inestables o muy pesados.

Versión FRD: freno mecánico.

Versión PGS: pre-estiro hasta 250%

Estación fija: la carga no se mueve.

Disponible con corte automático.



Xtenser 5th

Envolvedora manual móvil, ideal para quienes buscan una opción económica para envolver pallets sin automatizar el proceso.

Ideal para: pequeños depósitos, operaciones temporales o de baja rotación, entornos con poco espacio.

Nuestros Productos Cerradoras y Hornos



Robotape 50 ME

Cerradora semiautomática con arrastre superior e inferior. Garantiza velocidad y homogeneidad en el proceso de sellado.

- Compatible con cajas de distintos tamaños
- Ajuste manual de altura y ancho
- Cabezal de cinta de 50 mm de ancho
- Alta durabilidad y fácil mantenimiento
- Opcional: ruedas para traslado ágil

Ideal para: e-commerce, laboratorios, almacenes, líneas de packing con volumen medio.



Combitech 5845

Empaquetadora automática con sistema termocontraíble. Crea envolturas ajustadas que mejoran la estética y protección del producto.

- Altura máx. del producto: 200 mm
- Área útil de trabajo: 580 × 450 mm
- Velocidad: hasta 900 ciclos/hora
- Control digital de temperatura
- Fácil ajuste sin herramientas

Ideal para: industria alimentaria, cosmética, electrónica.



MAQUINARIA

Características



Masterwrap Plus FRD

Brazo rotante

Freno mecánico

 Logística pesada,
pallets frágiles

Muy pesada/inestable

25-30

7-11 rpm

Manual

No aplica

No aplica

Sin límite

2.000 mm

1200 × 1200 mm

1,4 - 4 m/min



Masterwrap Plus PGS

Brazo rotante

Pre-estiro hasta 250%

 Logística pesada,
pallets frágiles donde
se busca eficiencia
en el uso de film

Muy pesada/inestable

25-30

7-11 rpm

Regulable desde panel

 Fijo, adaptable
hasta 250%

No aplica

Sin límite

2.000 mm

1200 × 1200 mm

1,4 - 4 m/min



Robot S7 FR

Robot móvil

Freno electromecánico

 Depósitos con
múltiples puntos de
carga, sin zona fija
de envoltura

Grandes/Irregulares

25-30

35-80 m/min

Regulable desde panel

No aplica

No aplica

Sin límite

2.200 mm

Sin límite

1,5 - 5 m/min



Masterplat HD Plus FRD

Plataforma giratoria

Freno mecánico

 Packing con
pallets estándar con
foco en productividad

Estables

25-30

5-12 rpm

Manual

No aplica

1.650 mm

2.000 kg

2.200 mm

1200 × 1200 mm

1,4 - 4 m/min



Masterplat HD Plus PGS

Plataforma giratoria

Pre-estiro hasta 300%

 Packing que prioriza
eficiencia en film

Estables

25-30

5-12 rpm

Regulable desde panel

 Fijo adaptable
hasta 300%

1.650 mm

2.000 kg

2.200 mm

1200 × 1200 mm

1,4 - 4 m/min

MAQUINARIA

Características



**Masterwrap
Plus FRD**



**Masterwrap
Plus PGS**



Robot S7 FR



**Masterplat HD
Plus FRD**



**Masterplat HD
Plus PGS**

Peso máximo bobina (kg)

20 kg

20 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Dim. máxima bobina (mm)

500 × 300 mm

500 × 300 mm

500 × 300 mm

500 × 300 mm

500 × 300 mm

Espesor del film (µm)

7 - 35 µm

7 - 35 µm

7 - 35 µm

7 - 35 µm

7 - 35 µm

Alimentación eléctrica
(monofásica)

230 V (+/- 10%)

230 V (+/- 10%)

230 V (+/- 10%)

230 V (+/- 10%)

230 V (+/- 10%)

Potencia instalada (kw)

1,5 kw

1,5 kw

0,5 - 0,8 kw

1,5 kw

1,5 kw

Baterías

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

Accesorios

Mastil para Cargas
Altura 2.400 mm

No aplica

No aplica

Opcional

Opcional

Opcional

Rampa de acceso
(cargas hasta 2.000 kg)

No aplica

No aplica

No aplica

Opcional

Opcional

Dispositivo de Corte
Automático de Film

No aplica

No aplica

No aplica

Opcional

Opcional

Sistema de Monitoreo
a Distancia

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Nuestros Productos Stretch film

Flexibilidad, resistencia y ahorro,
todo en un mismo producto.

Contamos con una amplia variedad
de films, cada uno pensado para
un tipo de carga, equipo y uso
específico.


Ideal para:



Plataforma
giratoria



Brazo
rotante



Móvil



Strech film manual

Film stretch tradicional
Colores disponibles:



Dimensiones
Ancho | 50cm
Peso | hasta 5 kg

Material
Polietileno de
alta resistencia

Elongación hasta 250%



Stretch film coreless


Film stretch sin cono de cartón.
Colores disponibles:



Dimensiones
Ancho | 50cm
Peso | 4 kg

Material
Polietileno de
alta resistencia

Elongación hasta 250%



Stretch film con mango

Film manual con tubo de agarre
Colores disponibles:



Dimensiones
Ancho | 50cm
Peso | hasta 5 kg

Material
Polietileno de
alta resistencia

Elongación hasta 250%



Nuestros Productos

Stretch film




Cinta Stretch

Cinta de film stretch - alta resistencia
Colores disponibles:  

Dimensiones	Material
Ancho 5 - 10	Polietileno de
12,5 - 16,5 - 25cm	alta resistencia

Elongación hasta 250% 30 micrones



Stretch film automático

Film stretch para envolvedoras
Colores disponibles:  

Dimensiones	Material
Ancho 50cm	Polietileno de
Peso 15 kg	alta resistencia

Elongación hasta 300%




Stretch film coreless automático

Film stretch sin cono de cartón.
Colores disponibles:    

Dimensiones	Material
Ancho 50cm	Polietileno de
Peso 4 kg	alta resistencia

Elongación hasta 250%



Termocontraíble

Film termocontraíble para empaques
Alta retracción al calor y resistencia.

Disponible en medidas personalizadas.

Nuestros Productos

Cintas Adhesivas

Fundamentales para un cierre seguro.

Ofrecemos cintas para distintas condiciones de trabajo, temperatura y tipo de embalaje.

Ideal para Robotape 50 ME



SA



Cinta de embalar de polipropileno

Cinta adhesiva comercial de alto rendimiento.

Colores disponibles:  Consultar impresas.

Dimensiones
48 mm x 100 mts
72 mm x 100 mts

Material
polipropileno con
adhesivo acrílico

40 micrones



Cinta de embalar de polipropileno

Cinta línea industrial con adhesivo acrílico.
Color disponible: 

Dimensiones
48mm x 1000/1500mts
72mm x 1000mts

Material
polipropileno con
adhesivo reforzado

42 a 44 micrones

Bultos por
4 o 6 unidades



Cinta Hotmelt

Cinta de polipropileno con hotmelt
Color disponible: 

Dimensiones
48 mm x
1000-1500 mts


Material
polipropileno con
adhesivo hotmelt

46 micrones

Bulto por
6 unidades (1000 mts)
4 unidades (1500 mts)

Nuestros Productos

Flejes y hebillas




Flejes de poliéster

Fleje de poliéster (PET) para embalaje, para cargas pesadas.

Dimensiones	Material
12 mm 16 mm 19 mm	Politereftalato de etileno (PET)

Uso manual o automático



Flejes de polipropileno

Fleje manual de polipropileno para embalaje - para aplicaciones livianas. Disponible en negro y blanco

Dimensiones	Material
13 mm 16 mm 19 mm	Polipropileno de alta resistencia

Uso manual o automático



Hebillas de sujeción

Hebillas de deslizamiento en un solo sentido para sellados de alta tensión

Dimensiones	Material
13 mm - 16 mm 19 mm	Alambre

42 a 44 micrones

Bultos por
4 o 6 unidades

Nuestros Productos

Protección y embalaje complementario



Cartón corrugado

Lámina flexible de cartón ondulado
Ideal para embalaje y protección.

Dimensiones
Ancho | 1 - 1,20 mts
Largo | 30 mts

Material
Cartón de
canal simple



Polietileno de burbuja

Protección acolchada para productos
frágiles. Disponible en cristal

Dimensiones
Ancho | 1,00mts
Largo | 50 - 100mts

Material
Polietileno con
burbujas de aire




Cobertores de pallet

Lámina plástica para cubrir y proteger
Disponible en cristal

Dimensiones
Ancho | 1,50 mts
Largo | 1,50 mts

Material
Polietileno
60 micrones

Espesor de 3 y 4 mm
(consultar por medidas especiales)



Esquineros

Cartón multicapa de alta resistencia
Disponible en blanco y marrón.

Dimensiones
Alas | 40 - 50mm
Largo | 1 - 1,5 - 2mts

Material
Cartón
multicapa

EURO

CONCIENCIA

Un compromiso real con la eficiencia y el cuidado ambiental.

Trabajamos bajo una lógica circular enfocada en reducir desperdicios, reutilizar recursos y reciclar materiales sin comprometer la eficiencia.

*Con la implementación de las 3R de Euro, **REDUCÍ-REUTILIZÁ - RECICLÁ** impulsamos una operación más sustentable, logrando hasta un 30% de ahorro por pallet sin perder calidad ni seguridad operativa.*



¿Necesitás evaluar la mejor solución para tu negocio?

- Muestras sin cargo
- Visitas a planta para diagnóstico gratuito
- Test Drive de equipos
- Contacto directo con un asesor técnico

Dejanos tu consulta y un comercial técnico se comunicará con vos durante el día.

 0-800-777-EURO (3876)

 ventas@europackaging.com.ar

 europackaging.com.ar

 Austria Norte 1830
Parque Industrial Tigre
Troncos del Talar
Provincia de Buenos Aires
Argentina





**EURO
Packaging**

ROBOPAC 

